

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. РЕУТОВ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»

Московская область, 143966
г. Реутов, ул. Строителей, д.11

телефон (факс) (495) 528-55-62
e-mail: mbudo@ddt-reytov.ru

ПРИКАЗ

«02» марта 2020 г.

№ 56-02

О мерах по профилактике гриппа
и ОРВИ в МБУ ДО «Дом детского творчества»

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 28.02.2020 № ПР-290 «О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в образовательных организациях в Московской области», в соответствии с приказом Управления образования Администрации городского округа Реутов Московской области от 02.03.2020 №48-ОД «О мерах профилактики гриппа и ОРВИ в образовательных организациях г. Реутов», с целью недопущения распространения гриппа и ОРВИ в МБУ ДО «Дом детского творчества» в период роста заболеваемости, а также в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Администраторам: Алюковой В.В., Бобневой Л.А., Никитину М.М., Козловой О.В., главному инженеру Исаеву А.В., заместителю директора по УМР Бессоновой А.А.:
 - 1.1. Организовать информирование родителей (законных представителей) и обучающихся о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ (Приложение №1);
 - 1.2. обеспечить проведение «фильтров» при приеме обучающихся в МБУ ДО «ДДТ» и наблюдение за их состоянием здоровья в течение учебного дня с обязательным проведением термометрии;
 - 1.3. в случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной температурой действовать согласно следующему алгоритму:
 - 1) Поставить в известность родителей (законных представителей) обучающегося;
 - 2) обеспечить незамедлительную изоляцию от коллектива на пункте охраны до прихода родителей (законных представителей);
 - 3) обеспечить обучающегося медицинской маской;
 - 4) на время изоляции обеспечить обучающегося сопровождающим из числа педагогического, административного или учебно-вспомогательного персонала МБУ ДО «ДДТ» до прихода родителя (законного представителя);
 - 5) довести данную информацию до директора МБУ ДО «ДДТ»;
 - 6) направить информацию о заболевании детей в поликлинику и в Управление образования Администрации г.о. Реутов.
2. Начальнику хозяйственного отдела Артемовой И.В.:
 - 2.1. Взять под постоянный контроль работу аутсорсинговых компаний, предоставляющих услуги по охране в части соблюдения усиленного санитарно-гигиенического режима в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ;
 - 2.2. организовать регулярные влажные уборки, проветривание помещения, использование бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха в помещениях;

- 2.3. обеспечить в санузлах бесперебойное наличие мыла в дозаторах, дезинфицирующих средств и бумажных полотенец (электросушилок).
3. Главному инженеру Исаеву А.В.:
 - 3.1. Провести обучающие занятия для педагогического, административного, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала по мерам профилактики гриппа и ОРВИ.
4. На период осложнения эпидемиологической ситуации отменить выездные и массовые мероприятия.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Кивва Н.Ю.

С приказом ознакомлены:

Алюкова В.В. _____

Артемова И.В. *[Signature]*

Бессонова А.А. *[Signature]*

Бобнева Л.А. *[Signature]*

Исаев А.В. *[Signature]*

Козлова О.В. _____

Никитин М.М. *[Signature]*

Памятка: **Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции**
Источник: www.rosпотреbnadzor.ru

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон,

потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте повторно одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски

необходимо соблюдать другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ?

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен только один член семьи.